





INFORMATIVO TÉCNICO



LÂMPADA BOLINHA DECORATIVA

Satisfaça as suas necessidades de iluminação e decoração garantindo mais estilo e beleza com a lâmpada Bolinha. Versáteis, são ótimas para lojas, lustres e vitrines, possibilitam luz difusa, suave e aconchegante.



(Ver tabela)

Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Condomínios



Restaurantes



CARACTERÍSTICAS

- Não aquece o ambiente (não emite Infravermelho);
- Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
- Possui LEDs de alta eficiência;
- Corpo de plástico com dissipador de alumínio interno;
- Livre de mercúrio;
- Baixo consumo de energia;
- Alta durabilidade: L70 (15.000h);



INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Temperatura de operação: | -10 a 45°C |
| - Tensão de entrada: | 240V |
| - Índice de proteção: | IP20 |
| - Soquete: | E27 |



APLICAÇÃO

- Uso em ambientes internos e externos;
- Ambientes decorativos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Código	Modelo	Dimensões Produto (AxB)	Corrente de entrada (A)	Fator de potência	Potência (W)	Temp. de cor (K)	IRC	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Ângulo de abertura (°)	Equivalência Incandescente
1230	Decorativa	45x70mm	23mA: 127V	>0,4	3W	Verde	>70	-	-	200°	-
1231	Decorativa	45x70mm	23mA: 127V	>0,4	3W	Azul	>70	-	-	200°	-
1232	Decorativa	45x70mm	23mA: 127V	>0,4	3W	Vermelha	>70	-	-	200°	-
1233	Decorativa	45x70mm	23mA: 127V	>0,4	3W	Amarela	>70	-	-	200°	-
1234	Decorativa	45x70mm	23mA: 127V	>0,4	3W	Rosa	>70	-	-	200°	-
1235	Decorativa	45x70mm	23mA: 127V	>0,4	3W	Branco Quente	>70	-	-	200°	-
1236	Decorativa	45x70mm	23mA: 127V	>0,4	3W	Branco Frio	>70	-	-	200°	-
1215	Decorativa	45x70mm	5mA: 220V	>0,4	1,5W	Verde	>70	-	-	200°	-
1216	Decorativa	45x70mm	5mA: 220V	>0,4	1,5W	Azul	>70	-	-	200°	-
1217	Decorativa	45x70mm	5mA: 220V	>0,4	1,5W	Vermelha	>70	-	-	200°	-
1218	Decorativa	45x70mm	5mA: 220V	>0,4	1,5W	Amarela	>70	-	-	200°	-
1219	Decorativa	45x70mm	5mA: 220V	>0,4	1,5W	Rosa	>70	-	-	200°	-
1220	Decorativa	45x70mm	5mA: 220V	>0,4	2,5W	Branco Quente	>70	-	-	200°	-
1221	Decorativa	45x70mm	5mA: 220V	>0,4	2,5W	Branco Frio	>70	-	-	200°	-



NÃO PERMITE DIMERCIZAÇÃO



LIVRE DE CHUMBO E MERCÚRIO



NÃO EMITE RAIOS UV E IR



DESCARTE EM LOCAL APROPRIADO



OBSERVAÇÕES

- Expectativa de vida considerando 70% de manutenção de fluxo luminoso (L70);
- Os valores de fluxo luminoso e potência podem apresentar variação de $\pm 10\%$;
- Dados elétricos, fotométricos e expectativa de vida são medidos/calculados à temperatura ambiente de 25°C;
- Sempre desligue a rede elétrica antes de qualquer intervenção;
- Para simulação fotométrica pode ser solicitado à GalaxyLED os arquivos IES respectivos;
- Devido à constantes atualizações tecnológicas, possíveis alterações poderão ocorrer sem aviso prévio.






DADOS CADASTRAIS

Código	Peso Líquido (g)	Peso Bruto (g)	Peso Inner (g)	Peso Master (kg)	Dimensões Embalagem (mm)	Dimensões Inner (LxPxA)(mm)	Dimensões Master (LxPxA) (cm)	Código EAN	Código DUN Inner	Código DUN Master	Cx. Inner	Cx. Master
1230	12g	14g	142g	1,6kg	45x45x70	250x45x135	29x24x24	7899932512209	27899932512203	17899932512206	10	100
1231	12g	14g	142g	1,6kg	45x45x70	250x45x135	29x24x24	7899932512216	27899932512210	17899932512213	10	100
1232	12g	14g	142g	1,6kg	45x45x70	250x45x135	29x24x24	7899932512223	27899932512227	17899932512220	10	100
1233	12g	14g	142g	1,6kg	45x45x70	250x45x135	29x24x24	7899932512230	27899932512234	17899932512237	10	100
1234	12g	14g	142g	1,6kg	45x45x70	250x45x135	29x24x24	7899932512247	27899932512241	17899932512244	10	100
1235	12g	14g	142g	1,6kg	45x45x70	250x45x135	29x24x24	7899932512254	27899932512258	17888932512251	10	100
1236	12g	14g	142g	1,6kg	45x45x70	250x45x135	29x24x24	7899932512261	27899932512265	17899932512268	10	100
1215	12g	14g	142g	1,6kg	45x45x70	250x45x135	29x24x24	7899932511356	27899932511350	17899932511353	10	100
1216	12g	14g	142g	1,6kg	45x45x70	250x45x135	29x24x24	7899932511363	27899932511367	17899932511360	10	100
1217	12g	14g	142g	1,6kg	45x45x70	250x45x135	29x24x24	7899932511370	27899932511374	17899932511377	10	100
1218	12g	14g	142g	1,6kg	45x45x70	250x45x135	29x24x24	7899932511387	27899932511381	17899932511384	10	100
1219	12g	14g	142g	1,6kg	45x45x70	250x45x135	29x24x24	7899932511394	27899932511398	17899932511391	10	100
1220	12g	14g	142g	1,6kg	45x45x70	250x45x135	29x24x24	7899932511400	27899932511404	17888932511407	10	100
1221	12g	14g	142g	1,6kg	45x45x70	250x45x135	29x24x24	7899932511417	27899932511411	17899932511414	10	100

NCM: 8539.50.00



GARANTIA

A GalaxyLED garante ao consumidor que as Lâmpadas Bolinha de LED estão cobertas contra defeitos de fabricação por um período de 1 anos. Esta garantia é válida para os produtos instalados de forma adequada e em condições normais de uso. A garantia não cobre danos causados por descargas atmosféricas, condições anormais da rede elétrica, violação e/ou alterações do produto.

